

## Steraline 2K Quick Repair Component B

Revisie: 14-1-2026

Versie: 2 (vervangt 1)

### RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

- 1.1 Productidentificatie:** Steraline 2K Quick Repair Component B
- Andere identificatiemiddelen:**
- UFI:** 7P80-W007-N007-GEKV
- 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:**
- Geschikt gebruik (Beroepsmatig gebruiker): Lijm  
Geschikt gebruik (Industrieel gebruiker): Lijm  
Afgeraad gebruik: Niet gebruiken op een andere manier dan is beschreven in deze sectie of sectie 7.3.
- 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:**
- Stera International BV  
Nijverheidsweg 3  
5953 JZ Reuver - Nederland  
Tel.: +31 (0)77 474 4250  
Info@makra.nl  
www.makra.nl
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, NL - 3721 MA Bilthoven. Telefoon (24 h): +31 (0)88 755 8000 - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

### RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel:**
- Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**
- De classificatie van dit product is uitgevoerd in overeenkomst met de Verordening nr. 1272/2008 (CLP)
- Eye Irrit. 2: Oogirritatie, categorie 2, H319
- 2.2 Etiketteringselementen:**
- Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**
- Waarschuwing**
- 
- Gevarenaanduidingen:**
- Eye Irrit. 2: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Veiligheidsaanbevelingen:**
- P264: Na het werken met dit product grondig wassen.  
P280: Beschermende handschoenen/Beschermende kleding/Oogbescherming/beschermend schoeisel dragen.  
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- UFI:** 7P80-W007-N007-GEKV
- 2.3 Andere gevaren:**
- Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria  
Het product voldoet niet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen.

### RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN \*\*

- 3.2 Mengsels:**
- Chemische beschrijving:** Mengsel van stoffen
- Gevaarlijke componenten:**
- Overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (punt 3) bevat het product:

\*\* Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

## Steraline 2K Quick Repair Component B

Revisie: 14-1-2026

Versie: 2 (vervangt 1)

### RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN \*\* (gaat verder)

| Identificatie                                                                             | Chemische naam/classificatie                                         |                                                                                                                       | Concentratie        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| CAS: 102-60-3<br>EC: 203-041-4<br>Index: Niet beschikbaar<br>REACH: 01-2119552434-41-XXXX | <b>1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol<sup>(1)</sup></b> | Zelf geclassificeerd                                                                                                  | <b>10 - &lt;25%</b> |
|                                                                                           | Verordening 1272/2008                                                | Eye Irrit. 2: H319 - Waarschuwing  |                     |

<sup>(1)</sup> Stof die een risico voor de gezondheid of het milieu vormt en voldoet aan de criteria in Verordening (EU) nr 2020/878

Voor meer informatie over het gevaarlijke karakter van de stoffen de rubrieken 11, 12 en 16 raadplegen.

\*\* Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

### RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:

De symptomen als gevolg van een vergiftiging kunnen optreden na de blootstelling; in geval van twijfel, rechtstreekse blootstelling aan het chemische product of aanhoudend ongemak medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatieblad van dit product tonen.

##### Door inademing:

Het gaat om een product dat geen stoffen bevat die geclassificeerd zijn als gevaarlijk door inademing; echter, in geval van symptomen van vergiftiging de betrokken persoon weghalen uit de zone van blootstelling en hem/haar verse lucht toedienen. Medische hulp inroepen indien de symptomen verergeren of aanhouden.

##### Door contact met de huid:

In geval van contact wordt echter aanbevolen de getroffen zone grondig te reinigen met water en neutrale zeep. In geval van afwijkingen van de huid (branderig gevoel, rode vlekken, uitslag, blaren...) een arts raadplegen en hem/haar dit veiligheidsinformatieblad tonen.

##### Door contact met de ogen:

Spoelen gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water op kamertemperatuur. Vermijden dat de betrokken persoon in zijn/haar ogen wrijft of ze sluit. Indien de betrokken persoon contactlenzen draagt, moeten die verwijderd worden op voorwaarde dat ze niet aan de ogen kleven, aangezien dan bijkomende letsels kunnen optreden. In elk geval na het wassen zo snel mogelijk een arts raadplegen met het veiligheidsinformatieblad van het product.

##### Door inname/inademing:

In geval van inname onmiddellijk medische hulp inroepen en het veiligheidsinformatie van dit product tonen.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

De acute en uitgestelde effecten zijn aangegeven in rubrieken 2 en 11.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Niet van toepassing

### RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

#### 5.1 Blusmiddelen:

##### Geschikte blusmiddelen:

Niet-ontvlambaar product in normale omstandigheden van opslag, hantering en gebruik. In geval van ontbranding als gevolg van verkeerde hantering, opslag of gebruik bij voorkeur polyvalente poederblussers (ABC-poeder) gebruiken, in overeenkomst met de Verordening inzake brandbestrijdingsinstallaties.

##### Ongeschikte blusmiddelen:

Niet van toepassing

#### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

Als gevolg van de verbranding of thermische ontleding worden bijproducten gevormd uit de reactie die zeer giftig kunnen zijn en daarom een verhoogd risico voor de gezondheid kunnen meebrengen.

#### 5.3 Advies voor brandweerlieden:

Afhankelijk van de grootte van de brand kan het noodzakelijk zijn om een complete beschermende kleding en ademhalingstoestellen te gebruiken. Beschikken over een minimum van noodvoorzieningen of hulpelementen (branddekens, draagbare EHBO-kit, ...), in overeenstemming met de VERORDENING (EEG) Nr. 654/89 en latere wijzigingen

##### Bijkomende bepalingen:

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## Steraline 2K Quick Repair Component B

Revisie: 14-1-2026

Versie: 2 (vervangt 1)

### RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN (gaat verder)

Optreden volgens het Intern Noodplan en de Informatiebladen over acties in geval van ongevallen en andere noodsituaties. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. In geval van brand de vaten en opslagtanks van producten die gevoelig zijn voor ontsteking, ontploffing of BLEVE als gevolg van hoge temperaturen afkoelen. Vermijden dat de producten gebruikt bij het blussen terechtkomen in het aquatische milieu.

### RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures:

##### Voor andere personen dan de hulpdiensten:

Lekken isoleren opdat ze geen extra risico zouden vormen voor de mensen die deze taken uitvoeren. Gezien de mogelijke blootstelling aan het geloosde product is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht (zie rubriek 8). De omgeving evacueren en de onbeschermde personen op afstand houden.

##### Voor de hulpdiensten:

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden. Zie rubriek 8.

#### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Product niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het milieu. Houd het product uit de buurt van afwateringen, oppervlaktewater en grondwater.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Wordt aangeraden:

Voorkom dat het product in afvoeren, riolen of waterlopen terechtkomt. Absorbeer de lekkage met zand of een inert absorptiemiddel en verplaats het naar een veilige plaats. Absorbeer het niet in zaagsel of andere brandbare absorbeermiddelen. Verzamel het product in geschikte containers en verwerk het volgens de huidige wetgeving.

Lekkage in water of zee:

Kleine lekkages:

Houd lekkages tegen met barrières of soortgelijke apparatuur. Gebruik geschikte absorptiemiddelen voor het verzamelen en behandel het afval in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Grote lekkages:

Indien mogelijk, houd u de lekkage in open water tegen met barrières of soortgelijke apparatuur. Als dit niet mogelijk is, probeer dan de verspreiding onder controle te krijgen en verzamel het product met geschikte mechanische middelen. Raadpleeg altijd deskundigen voordat u oplosmiddelen gebruikt en zorg ervoor dat u de nodige goedkeuringen hebt als u ze wilt gebruiken. Behandel het afval volgens de geldende voorschriften.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Zie rubrieken 8 en 13.

### RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

##### A.- Algemene voorzorgsmaatregelen

De geldende wetgeving inzake preventie van arbeidsongevallen voor de handmatige hantering van ladingen naleven. De plaatsen schoon en geordend houden en producten verwijderen met veilige methoden (rubriek 6).

##### B.- Technische aanbevelingen voor de preventie van brand en ontploffingen.

Niet brandbaar onder normale opslag, hantering en gebruik. Het wordt aanbevolen om bij lage snelheden over te hevelen om het genereren van elektrostatische ladingen die van invloed kunnen zijn op ontvlambare producten te vermijden. Zie rubriek 10 in verband met de omstandigheden en materialen die vermeden moeten worden.

##### C.- Technische aanbevelingen om ergonomische en toxicologische risico's te voorkomen.

Voor beheersing van blootstelling, zie rubriek 8. Niet eten, drinken of roken in werkruimtes  
handen wassen na elk gebruik, zich van besmette kleding en beschermingsmiddelen ontdoen vooraleer naar de eetzaal te gaan.

##### D.- Technische aanbevelingen om milieurisico's te voorkomen.

Het wordt aanbevolen om te beschikken over absorberend materiaal in de nabijheid van het product (zie rubriek 6.3)

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

##### A.- Specifieke eisen voor de opslag

Op een koele, droge en geventileerde plek bewaren

##### B.- Algemene opslagomstandigheden.

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## Steraline 2K Quick Repair Component B

Revisie: 14-1-2026

Versie: 2 (vervangt 1)

### RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG (gaat verder)

Bronnen van hitte, straling, statische elektriciteit en contact met voedingsmiddelen vermijden. Voor bijkomende informatie zie rubriek 10.5.

#### 7.3 Specifiek eindgebruik:

Buiten de reeds vermelde opslaginstructies hoeven geen verdere maatregelen te worden genomen.

### RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

#### 8.1 Controleparameters:

Stoffen waarvan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling gecontroleerd moeten worden in de werkomgeving:

GSW publieke Grenswaarden (2022):

| Identificatie                         |            | Milieugrenswaarden |                        |
|---------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|
| Talk<br>CAS: 14807-96-6 EC: 238-877-9 | TGG 8 uur  |                    | 0,25 mg/m <sup>3</sup> |
|                                       | TGG 15 min |                    |                        |

#### DNEL (Werknemers):

| Identificatie                                                                    |             | Korte blootstelling |                  | Lange blootstelling    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                                                                                  |             | Systemic            | Lokale           | Systemic               | Lokale           |
| 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrietetrapropan-2-ol<br>CAS: 102-60-3<br>EC: 203-041-4 | Oraal       | Niet beschikbaar    | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar       | Niet beschikbaar |
|                                                                                  | Via de huid | Niet beschikbaar    | Niet beschikbaar | 4,2 mg/kg              | Niet beschikbaar |
|                                                                                  | Inademing   | Niet beschikbaar    | Niet beschikbaar | 29,4 mg/m <sup>3</sup> | Niet beschikbaar |

#### DNEL (Algemene bevolking):

| Identificatie                                                                    |             | Korte blootstelling |                  | Lange blootstelling   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                  |             | Systemic            | Lokale           | Systemic              | Lokale           |
| 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrietetrapropan-2-ol<br>CAS: 102-60-3<br>EC: 203-041-4 | Oraal       | Niet beschikbaar    | Niet beschikbaar | 2,5 mg/kg             | Niet beschikbaar |
|                                                                                  | Via de huid | Niet beschikbaar    | Niet beschikbaar | 2,5 mg/kg             | Niet beschikbaar |
|                                                                                  | Inademing   | Niet beschikbaar    | Niet beschikbaar | 8,7 mg/m <sup>3</sup> | Niet beschikbaar |

#### PNEC:

| Identificatie                                                                    |                 | Korte blootstelling |                       | Lange blootstelling |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                  |                 | Systemic            | Lokale                | Systemic            | Lokale      |
| 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrietetrapropan-2-ol<br>CAS: 102-60-3<br>EC: 203-041-4 | STP             | 70 mg/L             | Zoet water            |                     | 0,085 mg/L  |
|                                                                                  | Bodem           | 0,018 mg/kg         | Zeewater              |                     | 0,009 mg/L  |
|                                                                                  | Intermitterende | 1,51 mg/L           | Sediment (Zoet water) |                     | 0,193 mg/kg |
|                                                                                  | Oraal           | Niet beschikbaar    | Sediment (Zeewater)   |                     | 0,019 mg/kg |

#### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

A.- Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Als preventiemaatregel wordt het gebruik van essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen met de overeenkomstige "CE-markering" aanbevolen. Voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen (opslag, gebruik, reiniging, onderhoud, beschermingsniveau...) de informatiebrochure raadplegen die overhandigd is door de fabrikant van de PBM. De aanwijzingen in dit punt hebben betrekking op het zuivere product. De beschermingsmaatregelen voor het verdunde product kunnen variëren naargelang hun mate van vermenging, gebruik, methode van toepassing enz. Om de verplichting tot installatie van nooddouches en/of oogbaden in de magazijnen te bepalen, zal rekening gehouden worden met de toepasselijke normen inzake de opslag van chemische producten. Voor meer informatie zie rubrieken 7.1 en 7.2.

B.- Ademhalingsbescherming

Als de arbeidsomstandigheden en/of veiligheidsmaatregelen het niet mogelijk maken de concentratie van het product in de lucht onder de blootstellingslimieten (indien aanwezig) of op aanvaardbare niveaus te houden (als er geen blootstellingslimieten bestaan), moet geschikte ademhalingsbeschermingsapparatuur worden gebruikt, geselecteerd door een gekwalificeerde professional.

C.- Specifieke bescherming van de handen

## Steraline 2K Quick Repair Component B

Revisie: 14-1-2026

Versie: 2 (vervangt 1)

### RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (gaat verder)

| Pictogram                                                                                                                 | PBM                                            | Labelling                                                                         | CEN-normen | Waarnemingen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Verplichte bescherming van de handen | Beschermende handschoen voor kleinere risico's |  |            | Vervang de handschoenen voordat ze enige tekenen van verslechtering vertonen. Voor langere blootstellingsperiodes aan het product wordt voor professionele/industriële gebruikers aanbevolen CE III-handschoenen in overeenstemming met de EN ISO 21420:2020- en EN 374-1:2016-richtlijnen te gebruiken |

Aangezien het product een mengsel is van verschillende materialen, kan de weerstand van de handschoenen niet volledig betrouwbaar berekend worden en moet die derhalve voor de toepassing worden gecontroleerd.

#### D.- Oog- en gezichtsbescherming

| Pictogram                                                                                                                  | PBM                                                      | Labelling                                                                         | CEN-normen                                                    | Waarnemingen                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Verplichte bescherming van het gelaat | Chemische veiligheidsbril (ruimzichtbril) met zijkleppen |  | EN ISO 16321-1:2022 + EN ISO 16321-3:2022<br>EN ISO 4007:2018 | Dagelijks reinigen en regelmatig ontsmetten volgens de instructies van de fabrikant. Het gebruik wordt aanbevolen in geval van spatgevaar. |

#### E.- Lichaamsbescherming

| Pictogram | PBM                    | Labelling                                                                           | CEN-normen                | Waarnemingen                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Werkkleding            |   |                           | Vervang bij enig teken van verderf. Voor lange periodes van blootstelling aan het product wordt aanbevolen voor commerciële/industriële gebruikers CE III, in overeenstemming met de regels EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |
|           | Anti-slip werkschoenen |  | EN ISO 20347:2022/A1:2024 | Vervang bij enig teken van verderf. Voor lange periodes van blootstelling aan het product wordt aanbevolen voor commerciële/industriële gebruikers CE III, in overeenstemming met de regels EN ISO 20345:2022 en EN 13832-1:2019                               |

#### F.- Aanvullende noodmaatregelen

Het wordt aanbevolen om extra nooduitrusting te implementeren op werkplekken die bijzonder worden blootgesteld aan het product of in situaties waarin risicobeoordelingen de noodzaak van dergelijke apparatuur benadrukken.

| Noodmaatregel                                                                                     | Normen                                          | Noodmaatregel                                                                                  | Normen                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Nooddouche | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Oogbad | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

#### Beheersing van milieublootstelling:

Onder de EU-wetgeving op de bescherming van het milieu is het aanbevolen om het lozen van zowel het product als de verpakking te voorkomen. Voor meer informatie zie rubriek 7.1.D

### RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

Voor meer informatie de lijst met technische gegevens van het product raadplegen.

##### Aanzicht:

Fysische toestand op 20 °C:

Vloeibaar

Voorkomen:

Kneedbaar

Kleur:

 Zwart

Geur:

Karakteristiek

Geurdrempelwaarde:

Niet beschikbaar \*

##### Vluchtigheid:

Kooktemperatuur onder atmosferische druk:

Niet beschikbaar \*

\*Geen data beschikbaar

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## Steraline 2K Quick Repair Component B

Revisie: 14-1-2026

Versie: 2 (vervangt 1)

### RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN (gaat verder)

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Dampspanning op 20 °C:        | Niet beschikbaar * |
| Dampspanning op 50 °C:        | Niet beschikbaar * |
| Verdampingssnelheid op 20 °C: | Niet beschikbaar * |

#### Karakterisering van het product:

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Dichtheid op 20 °C:                             | 1290 kg/m <sup>3</sup>   |
| Relatieve dichtheid op 20 °C:                   | 1,29                     |
| Dynamische viscositeit op 20 °C:                | 50000 mPa·s              |
| Kinematische viscositeit op 20 °C:              | Niet beschikbaar *       |
| Kinematische viscositeit op 40 °C:              | >20,5 mm <sup>2</sup> /s |
| Concentratie:                                   | Niet beschikbaar *       |
| pH:                                             | Niet beschikbaar *       |
| Relatieve dampdichtheid tot 20 °C:              | Niet beschikbaar *       |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water op 20 °C: | Niet beschikbaar *       |
| Oplosbaarheid in water op 20 °C:                | Niet beschikbaar *       |
| Oplosbaarheidseigenschap:                       | Niet beschikbaar *       |
| Decompositietemperatuur:                        | Niet beschikbaar *       |
| Smelt-/vriespunt :                              | Niet beschikbaar *       |

#### Ontvlambaarheid:

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Vlampunt:                       | Niet ontvlambaar (>60 °C) |
| Ontvlambaarheid (vast, gas):    | Niet beschikbaar *        |
| Zelfontstekingstemperatuur:     | Niet beschikbaar *        |
| Ondergrens van ontvlambaarheid: | Niet beschikbaar *        |
| Bovengrens van ontvlambaarheid: | Niet beschikbaar *        |

#### Deeltjeskenmerken:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Mediane equivalente diameter: | Niet beschikbaar * |
|-------------------------------|--------------------|

#### 9.2 Overige informatie:

##### Informatie inzake fysische gevarenklassen:

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ontploffingseigenschappen:                                          | Niet beschikbaar * |
| Oxiderende eigenschappen:                                           | Niet beschikbaar * |
| Bijtend voor metalen:                                               | Niet beschikbaar * |
| Verbrandingswarmte:                                                 | Niet beschikbaar * |
| Aerosolen-totale (gewichts)percentage van ontvlambare bestanddelen: | Niet beschikbaar * |

##### Andere veiligheidskenmerken:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Oppervlaktespanning op 20 °C: | Niet beschikbaar * |
| Brekingsindex:                | Niet beschikbaar * |

\*Geen data beschikbaar

### RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

#### 10.1 Reactiviteit:

Er worden geen gevaarlijke reacties verwacht indien voldaan wordt aan de technische instructies voor opslag van chemische producten. Zie rubriek 7 van het Veiligheidsblad.

#### 10.2 Chemische stabiliteit:

Chemisch stabiel in de aangegeven omstandigheden van opslag, hantering en gebruik.

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## Steraline 2K Quick Repair Component B

Revisie: 14-1-2026

Versie: 2 (vervangt 1)

### RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT (gaat verder)

In de aangegeven omstandigheden worden geen gevaarlijke reacties verwacht die een druk of overmatige temperaturen kunnen opleveren.

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden:

Toepasbaar voor gebruik en bewaring bij kamertemperatuur:

| Schok en frictie    | Contact met de lucht | Verwarming          | Zonlicht            | Vocht               |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Niet van toepassing | Niet van toepassing  | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

| Zuren                  | Water               | Oxiderende stoffen  | Brandbare stoffen   | Andere                                |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Sterke zuren vermijden | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Alkaliën of krachtige basen vermijden |

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Zie rubriek 10.3, 10.4 en 10.5 voor de specifieke afbraakproducten. Afhankelijk van de ontledingsomstandigheden kunnen complexe mengsels van chemicaliën: kooldioxide (CO<sub>2</sub>), koolmonoxide en andere organische verbindingen vrijkomen.

### RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE \*\*

#### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Er zijn geen experimentele gegevens van het mengsel beschikbaar met betrekking tot de toxicologische kenmerken.

##### Gevaarlijke effecten op de gezondheid:

In geval van herhaalde of langdurige blootstelling of blootstelling aan concentraties die hoger zijn dan hetgeen vastgelegd is door de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, kunnen schadelijke effecten optreden voor de gezondheid naargelang de wijze van blootstelling:

A- Inname (acuut effect):

- Acute toxiciteit: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijke stoffen bij inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Corrosief/irriterend: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

B- Inademing (acuut effect):

- Acute toxiciteit: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijke stoffen bij inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Corrosief/irriterend: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

C- Contact met de huid en de ogen (acuut effect):

- Contact met de huid: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar de stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijke stoffen bij contact met de huid. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Contact met de ogen: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

D- CMR-effecten (carcinogeen, mutageen en reproductietoxisch effect):

- Carcinogeen: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk bij inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.  
IARC: Talk (2A: Waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen)
- Mutageen: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Giftig voor de reproductie: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

E- Sensibilisatie-effecten:

- Respiratoir: In het licht van de beschikbare gegevens worden niet voldaan aan de indelingscriteria, daar de stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk na inname. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Cutaan: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

F- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-enkele blootstelling:

\*\* Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

## Steraline 2K Quick Repair Component B

Revisie: 14-1-2026

Versie: 2 (vervangt 1)

### RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE \*\* (gaat verder)

In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

G- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-herhaalde blootstelling:

- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-herhaalde blootstelling: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.
- Huid: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

H- Toxiciteit door inademing:

In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

#### Overige informatie:

Niet beschikbaar

#### Specifieke toxicologische informatie van de stoffen:

| Identificatie                                                                    | Acute toxiciteit          |             | Soort |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|
| 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrietetrapropan-2-ol<br>CAS: 102-60-3<br>EC: 203-041-4 | LD50 oraal                | 2890 mg/kg  | Rat   |
|                                                                                  | LD50 via de huid          | >2000 mg/kg | Rat   |
|                                                                                  | LC50-inademing van dampen |             |       |

#### 11.2 Informatie over andere gevaren:

##### Hormoonontregelende eigenschappen

Het product voldoet niet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen.

##### Overige informatie

Niet beschikbaar

\*\* Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

### RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE \*\*

Er zijn geen experimentele gegevens van het mengsel beschikbaar met betrekking tot de ecotoxicologische kenmerken.

In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie rubriek 3.

#### 12.1 Toxiciteit:

##### Acute toxiciteit:

| Identificatie                                                                    | Concentratie |                    | Soort                   | Soort |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------|
| 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrietetrapropan-2-ol<br>CAS: 102-60-3<br>EC: 203-041-4 | LC50         | Niet beschikbaar   |                         |       |
|                                                                                  | EC50         | Niet beschikbaar   |                         |       |
|                                                                                  | EC50         | 150,67 mg/L (72 h) | Desmodesmus subspicatus | Alg   |

##### Chronische toxiciteit:

| Identificatie                                                                 | Concentratie |                  | Soort         | Soort      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|------------|
| 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrietetrapropan-2-ol<br>CAS: 102-60-3 EC: 203-041-4 | NOEC         | Niet beschikbaar |               |            |
|                                                                               | NOEC         | 10 mg/L          | Daphnia magna | Schaaldier |

#### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

##### Stofspecifieke informatie:

| Identificatie                                                                    | Afbreekbaarheid |                  | Biologische afbreekbaarheid |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|
| 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrietetrapropan-2-ol<br>CAS: 102-60-3<br>EC: 203-041-4 | BZV5            | Niet beschikbaar | Concentratie                | 100 mg/L |
|                                                                                  | CZV             | Niet beschikbaar | Periode                     | 28 dagen |
|                                                                                  | BZV5/CZV        | Niet beschikbaar | % biologisch gedegradeerd   | 9 %      |

#### 12.3 Bioaccumulatie:

##### Stofspecifieke informatie:

\*\* Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## Steraline 2K Quick Repair Component B

Revisie: 14-1-2026

Versie: 2 (vervangt 1)

### RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE \*\* (gaat verder)

| Identificatie                                   | Vermogen tot bioaccumulatie |       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| 1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol | BCF                         |       |
| CAS: 102-60-3                                   | POW log                     | -2,08 |
| EC: 203-041-4                                   | Potentieel                  |       |

#### 12.4 Mobiliteit in de bodem:

Niet beschikbaar

#### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria

#### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen:

Het product voldoet niet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen.

#### 12.7 Andere schadelijke effecten:

Niet beschreven

\*\* Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

### RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

#### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

| Code     | Beschrijving                                      | Afvaltype (Verordening (EU) nr. 1357/2014) |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 08 04 10 | niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit | Niet gevaarlijk                            |

#### Type afval (Verordening (EU) nr. 1357/2014):

Niet beschikbaar

#### Afvalbeheer (eliminatie en nuttige toepassing):

De geautoriseerde afvalbeheerder inlichten over de valorisatie- en eliminatiewerkzaamheden volgens Annex 1 en Annex 2 (Richtlijn 2008/98/CE). In overeenkomst met de codes 15 01 (2014/955/EU) wordt het afval in het geval dat de container in direct contact is geweest met het product op dezelfde wijze verwerkt als het product zelf. In het andere geval moet het behandeld worden als ongevaarlijk afval. De lozing van het product in waterlopen wordt niet aanbevolen. Zie rubriek 6.2.

#### Wettelijke bepalingen inzake het afvalbeheer:

Overeenkomstig Bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) worden de communautaire of nationale bepalingen inzake het afvalbeheer vastgesteld.

Communautaire wetgeving: Richtlijn 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Verordening (EU) nr. 1357/2014

Nationaal wetgeving: Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104

### RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

#### Vervoer over land van gevaarlijke goederen:

In toepassing van ADR 2025 en RID 2025:

## Steraline 2K Quick Repair Component B

Revisie: 14-1-2026

Versie: 2 (vervangt 1)

### RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER (gaat verder)

- |                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer:</b>                                         | Niet van toepassing |
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | Niet van toepassing |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse(n):</b>                                      | Niet van toepassing |
| Etiketten:                                                                  | Niet van toepassing |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b>                                               | Niet van toepassing |
| <b>14.5 Milieugevaren:</b>                                                  | Nee                 |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                         |                     |
| Bijzondere bepalingen:                                                      | Niet van toepassing |
| Tunnelrestrictiecode:                                                       | Niet van toepassing |
| Fysische-chemische eigenschappen:                                           | zie rubriek 9       |
| Beperkte hoeveelheden:                                                      | Niet van toepassing |
| <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:</b>             | Niet van toepassing |

#### Vervoer over zee van gevaarlijke goederen:

In toepassing van IMDG 42-24:

- |                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer:</b>                                         | Niet van toepassing |
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | Niet van toepassing |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse(n):</b>                                      | Niet van toepassing |
| Etiketten:                                                                  | Niet van toepassing |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b>                                               | Niet van toepassing |
| <b>14.5 Mariene verontreiniging:</b>                                        | Nee                 |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                         |                     |
| Bijzondere bepalingen:                                                      | Niet van toepassing |
| EmS-codes:                                                                  |                     |
| Fysische-chemische eigenschappen:                                           | zie rubriek 9       |
| Beperkte hoeveelheden:                                                      | Niet van toepassing |
| Segregatiegroep:                                                            | Niet van toepassing |
| <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:</b>             | Niet van toepassing |

#### Luchtvervoer van gevaarlijke goederen:

In toepassing van IATA/ICAO 2026:

- |                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer:</b>                                         | Niet van toepassing |
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:</b> | Niet van toepassing |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse(n):</b>                                      | Niet van toepassing |
| Etiketten:                                                                  | Niet van toepassing |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b>                                               | Niet van toepassing |
| <b>14.5 Milieugevaren:</b>                                                  | Nee                 |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                         |                     |
| Fysische-chemische eigenschappen:                                           | zie rubriek 9       |
| <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:</b>             | Niet van toepassing |

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## Steraline 2K Quick Repair Component B

Revisie: 14-1-2026

Versie: 2 (vervangt 1)

### RUBRIEK 15: REGELGEVING

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:

- Artikel 95, VERORDENING (EU) Nr. 528/2012: Niet beschikbaar
- De Wet op de Bestrijding van Giftige Stoffen (TSCA)(Puerto Rico, USA): *1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol (102-60-3)*
- Stoffen die opgegeven zijn ter autorisatie in de Verordening (CE) 1907/2006 (REACH): Niet beschikbaar
- Stoffen omvat in REACH-bijlage XIV (goedkeuringslijst) en vervaldatum: Niet beschikbaar
- SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen: Niet beschikbaar
- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen: Niet beschikbaar
- SZW-lijst van mutagene stoffen: Niet beschikbaar
- Verordening (EG) 2024/590, met betrekking tot stoffen die de ozonlaag beschadigen: Niet beschikbaar
- Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen: Niet beschikbaar
- VERORDENING (EU) Nr. 649/2012, met betrekking op de export en import van gevaarlijke chemische stoffen: Niet beschikbaar
- ZZS-lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen: Niet beschikbaar

#### Seveso III:

Niet beschikbaar

#### Beperkingen voor het in de handel brengen en gebruiken van bepaalde stoffen en gevaarlijke mengsels (Bijlage XVII van de REACH-verordening, etc...):

Mogen niet worden gebruikt:

- in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en asbakken,
- in scherts- en fopartikelen,
- in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze fungeren als siervoorwerp.

#### Bijzondere bepalingen inzake de bescherming van personen of het milieu:

Het wordt aanbevolen de informatie in dit veiligheidsinformatieblad te gebruiken als invoer bij een evaluatie van de risico's van de plaatselijke omstandigheden, om de nodige maatregelen voor risicopreventie bij de hantering, gebruik, opslag en verwijdering van dit product te bepalen.

#### Waterbezwaarlijkheid volgens Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) Klasse:

Niet beschikbaar

#### Andere wetgevingen:

Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen: Wet van 3 februari 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EGkaderrichtlijn afvalstoffen).  
Besluit tot intrekking van het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen en aanpassing van enkele op de Wet milieubeheer berustende besluiten in verband met het in werking treden van de EGverordening Registratie, Evaluatie en Autorisatie van chemische stoffen (REACH) (Stbld. 183, 2007 )  
Wijziging regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 en Regeling risicobeoordeling nieuwe stoffen Wet milieugevaarlijke stoffen (Stcrt. 93, 2007 )  
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2006, nr. ARBO/A&V/2006/99971, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling (vergroting verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid en beperking en vereenvoudiging van de regelgeving)  
Besluit Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren VROMregelgeving (Stcrt. 100, 2007) in werking waarin de handhavers voor de handhaving van REACH zijn aangewezen.  
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen en Lijst Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

#### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:

De leverancier heeft geen evaluatie van de chemische veiligheid uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

#### Wetgeving van toepassing op veiligheidsinformatiebladen:

Dit veiligheidsinformatieblad is ontwikkeld in overeenkomst met BIJLAGE II-Gids voor het opstellen van Veiligheidsinformatiebladen van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE)

#### Wijzigingen aangaande de voorafgaande veiligheidsfiche die de risicobeheersmaatregelen beïnvloeden :

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## Steraline 2K Quick Repair Component B

Revisie: 14-1-2026

Versie: 2 (vervangt 1)

### RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE (gaat verder)

SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN (RUBRIEK 3, RUBRIEK 11, RUBRIEK 12):

- Toegevoegde stoffen  
1,1',1'',1'''-ethylenedinitrietetrapropan-2-ol (102-60-3)
- Verwijderde stoffen  
1,1',1'',1'''-ethyleendinitrietetrapropan-2-ol (102-60-3)

**Teksten met de wettelijke zinnen van rubriek 2:**

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Teksten met de wettelijke zinnen van rubriek 3:**

De vermelde zinnen hebben geen betrekking op het product zelf. Ze zijn slechts ter informatie en verwijzen naar de afzonderlijke componenten die in rubriek 3 verschijnen

**Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**

Eye Irrit. 2: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Classificatiemethode:**

Eye Irrit. 2: Berekeningsmethode

**Advies met betrekking tot de training:**

Een minimale training inzake de preventie van arbeidsrisico's wordt aanbevolen voor het personeel dat dit product gaat gebruiken, om het begrip en de interpretatie van dit veiligheidsinformatieblad en van de etikettering van het product te bevorderen.

**Voornaamste bibliografische bronnen:**

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen  
IATA: Internationale Luchtvervoerassociatie  
ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie  
CZV: chemisch zuurstofverbruik  
BZV 5: biologisch zuurstofverbruik in 5 dagen  
BCF: bioconcentratiefactor  
LD50: dodelijke dosis 50  
LC50: dodelijke concentratie 50  
EC50: effectieve concentratie 50  
Log POW : logaritme van octanolwaterpartiticoëfficiënt  
Koc: partiticoëfficiënt van organische koolstof  
UFI: unieke identificatiecode van formules  
IARC: Internationaal Instituut voor kankeronderzoek  
ABM: Algemene BeoordelingsMethodiek

**Disclaimer.**

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en de geldende wetgeving en is bedoeld om het product te beschrijven met betrekking tot veiligheidsvereisten. De informatie mag niet worden opgevat als een garantie voor specifieke eigenschappen van het product.

De informatie wordt verstrekt als richtlijn voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, transporteren, verwijderen en lozen en mag niet worden beschouwd als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het hanteren van of contact met het product, behalve voor zover wettelijk vereist.

- EINDE VAN HET VEILIGHEIDSLAD -