



STERALINE Fast Lock Systeem

STERALINE Fast Lock Systeem

is een perfecte oplossing voor alle toepassingen waarbij kleine voorwerpen en moeilijk bereikbare plaatsen moeten worden behandeld.

Een speciaal ontworpen houder zorgt voor een zeer snelle gereedschapswissel in minder dan 5 seconden.

FAST LOCK - quick locking

Belangrijkste voordelen
STERALINE Fast Lock:

- zeer snelle gereedschapswissel waardoor de uitvaltijd wordt verminderd in vergelijking met gereedschappen met conventionele montage
- één houder
 - verschillende gereedschappen,
- vermogen om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken
- snelle behandeling van kleine items,
- compatibel met Norton Speed-Lok en 3M Roloc.



GEREEDSCHAP EN TOEPASSING:

VOORBEREIDING

Fast LOCK KS

Schuurschijf blue ø 50 mm


schuurschijven bedekt met zirkonium op een canvas voering bedoeld voor het bewerken van alle gangbare metalen. Korrelgradatiebereik P40 - P120. Dankzij de toepassing van zirkoniumgrit zijn de schurende eigenschappen en efficiëntie veel hoger in vergelijking met conventionele elektro-korundkorrels.

Een schuurschijf voor het agressief slijpen van staal en lasnaden, het verwijderen van grote overtollige materialen tijdens een grove en middelzware bewerking en het verwijderen van spatten tijdens het lassen.

extreem schurend

vier gradaties p40, p60, p80 en p120

maximale rotatiesnelheid: 20000 RPM



GROVE BEWERKING

Fast LOCK DS

Schuurschijf ø 50 mm

Een open non-woven structuur zorgt voor een agressieve behandeling.


Dikke nylonvezel met een zeer grove korrel is ontworpen voor het verwijderen van: coatings, kitten, roest, lasspatten en diverse soorten aanslag. Te gebruiken voor en na laswerkzaamheden om het oppervlak voor te bereiden en schoon te maken.

raakt niet verstopt

extreem schurend

flexibel en veelzijdig in gebruik

maximale rotatiesnelheid: 20000 RPM



GEREEDSCHAP EN TOEPASSING:

AFWERKING

Fast LOCK WS

Non-woven abrasieve \varnothing 50 mm

Non-woven schuurmateriaal dat bestand is tegen scheuren door scherpe randen. Voor het gladmaken en reinigen zonder vlekken.

Verkrijgbaar in drie korrelvarianten:

- fijnkorrelig (blauwe kleur)
- medium korrelig (rode kleur)
- grofkorrelig (bruine kleur)



Bedoeld voor afwerkingswerkzaamheden, waaronder het verwijderen van roest en coatings, het reinigen van gietstukken, het verwijderen van verontreinigingen en oude afdichtingen, het gladmaken van oneffenheden in het oppervlak.

hoge elasticiteit

open vezelstructuur voorkomt verstopping van het doek

maximale rotatiesnelheid: 20000 RPM



Fast LOCK TM

Steunplaatje \varnothing 50 mm met stiftje van \varnothing 6 mm

Steunplaat met stift voor Steraline Fast Lock Systeem

één houder voor alle gereedschappen voor snelle vervanging









compatibel met 3M Roloc en Norton Speed-Lok

maximale rotatiesnelheid: 30000 RPM



OVERZICHT



Art.nr.	Product naam		Grofte	Kleur	Diameter	Inhoud	
S3204	Fast LOCK DS	Abrasive disc	grof	zwart	∅ 50 mm	10 stuks	
S3201	Fast LOCK KS	Abrasive disk	P40	blauw	∅ 50 mm	25 stuks	
S3202	Fast LOCK KS	Abrasive disk	P60	blauw	∅ 50 mm	25 stuks	
S3200	Fast LOCK KS	Abrasive disk	P80	blauw	∅ 50 mm	25 stuks	
S3203	Fast LOCK KS	Abrasive disk	P120	blauw	∅ 50 mm	25 stuks	
S3205	Fast LOCK WS	Non-woven abrasive	fijn-grained	blauw	∅ 50 mm	10 stuks	
S3206	Fast LOCK WS	Non-woven abrasive	medium-grained	rood	∅ 50 mm	10 stuks	
S3207	Fast LOCK WS	Non-woven abrasive	grof-grained	bruin	∅ 50 mm	10 stuks	
S3208	Fast LOCK TM	Padhouder + adapter		zwart	∅ 50 mm	1 set	